



Stilo

L'alliance parfaite entre fonction et design
Compromisloos in functie en design



DAUPHIN



Stilo

Design: Jessica Engelhardt

Que l'on soit à la recherche d'un seul siège de bureau pour son espace de travail à la maison ou qu'il s'agisse d'équiper une entreprise entièrement à neuf, les sièges de la famille Stilo répondent à toutes les exigences en matière d'ergonomie, de design, de facilité d'utilisation et présentent un bon rapport qualité/prix.

Of er nu slechts één bureaustoel voor het kantoor aan huis moet komen of een nieuwe inrichting voor een compleet bedrijf: Stilo voldoet aan alle eisen op het gebied van ergonomie, design en bedieningsgemak en heeft bovendien een optimale prijs-prestatieverhouding.

Stilo



L'élément le plus caractéristique du siège de bureau Stilo est son dossier. La ligne épurée aux angles arrondis et les surfaces généreuses et ininterrompues suivent l'actuelle tendance «soft edge». Trois élégantes versions de capitonnage sont disponibles au choix: du modèle respirant et léger au modèle confortablement capitonné.

Het markantste element van Stilo is de rugleuning. De strakke lijnen met afgeronde hoeken en grote, ononderbroken oppervlakken volgen de actuele 'soft edge'-designtrend. Er is keuze uit drie aantrekkelijke stofferingsvarianten – van luchtdoorlatend-licht tot een bekleding die oogt als een kussen.



Stilo mesh

Dossier résille (Web P) en 6 coloris

Netrugleuning (Web P) in 6 kleuren



Stilo style

Revêtement en maille opaque (Web Q), noir, avec zone de soutien lombaire intégrée

Ondoorzichtige, gebreide textielen bekleding (Web Q) in zwart met geïntegreerd lendensteungedeelte



Stilo mesh comfort

Dossier résille (Web P) avec revêtement capitonné coussin de tissu

Netrugleuning (Web P) met een met stof bekleed kussen

Stilo mesh

Les sièges de bureau sont des meubles de haute performance. Jour après jour, ils doivent résister à des sollicitations considérables, tout en offrant un maximum de confort. Nos technologies d'assise innovantes et concepts d'utilisation conviviaux réunissent ces exigences. Ils permettent à leurs utilisateurs de travailler dans des positions ergonomiques, et ce, de manière entièrement automatique ou par un réglage individuel à la taille de chacun.

Bureaustoelen zijn meubels die topprestaties leveren. Ze moeten iedere dag bestand zijn tegen intensief gebruik, maar moeten tegelijkertijd zo comfortabel mogelijk zijn. Onze innovatieve zittechnologieën met gebruiksvriendelijke bedieningsconcepten voldoen aan deze eisen. Ze zorgen ervoor dat gebruikers ergonomisch kunnen werken – en dat volautomatisch of met een individuele aanpassing aan hun postuur.



QS+ Syncro-Quickshift® plus

- Mécanisme de base convivial, entièrement équipé
- Syncro-Quickshift®-plus avec réglage rapide de la force de rappel du dossier offre un soutien pour les différents utilisateurs et constitue la solution idéale pour les postes de travail à rotation de personnel
- Angle d'ouverture du dossier 125°
- Réglage de l'inclinaison d'assise en trois positions (-1°/-3,5°/-6°)
- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante

- Gebruiksvriendelijke instaptechniek met volledige uitrusting
- Syncro-Quickshift®-plus met snelverstelling van de tegendruk van de rugleuning biedt ondersteuning voor verschillende gebruikers en is de ideale oplossing voor flexibele werkplekken
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- In drie standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°)
- Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



TA Syncro-Smart-Automatic®
TB Syncro-Smart-Balance®

- Option 1: Syncro-Smart-Automatic® avec adaptation automatique au poids de l'utilisateur
- Option 2: Syncro-Smart-Balance® avec réglage rapide et individuel de la tension
- Fonction Balance automatique (inclinaison de l'assise 0°/-5°) dans la séquence de mouvements (TB)
- Design élégant grâce à un mécanisme de conception plate et compacte
- Éléments de commande facilement accessibles, intégrés au siège
- Angle d'ouverture du dossier 125°
- Réglage de la profondeur d'assise (6 cm) par assise coulissante

- Optie 1: Syncro-Smart-Automatic® met automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht
- Optie 2: Syncro-Smart-Balance® met individuele snelverstelling van de veerkracht
- Automatische balansfunctie (zitneiging 0°/-5°) tijdens het bewegingsverloop (TB)
- Aantrekkelijk design dankzij het platte, compacte design van de techniek
- In de zitting geïntegreerde, gemakkelijk te bereiken bedieningselementen
- Openingshoek van de rugleuning 125°
- Verstelbare zitdiepte (6 cm) d.m.v. verschuifbare zitting



Stilo

Les sièges pivotants Stilo sont un partenaire fiable au bureau, réglés à vos besoins individuels en tant qu'utilisateur. Avec trois modèles de capitonnages et trois mécanismes d'assise au choix et disponibles en modèle d'entrée de gamme ou en version confort entièrement équipée, un soutien ergonomique et le meilleur confort d'assise possible sont garantis.

Stilo-bureaustoelen zijn betrouwbare partners op kantoor omdat ze zijn afgestemd op uw individuele behoeften als gebruiker. Met keuze uit drie stofferingsopties en drie zittechnieken, als aantrekkelijk instapmodel of als comfortabele, compleet uitgevoerde versie. Optimaal zitcomfort en ergonomische ondersteuning zijn gegarandeerd.



QS+ **ST 68175** mesh
+ Accoudoirs | Armleuningen 423

III, p. 8 | Afb. p. 8

TB **ST 68245** mesh comfort
+ Accoudoirs | Armleuningen 495



TA **ST 68195** style
+ Accoudoirs | Armleuningen 495

Revêtement de dossier autoportant avec tissu résille respirant (Web P) ou revêtement en maille opaque (Web Q)

Zelfdragende rugleuning-bekleding met ademende netstof (Web P) of ondoorzichtige, gebreide, textielen bekleding (Web Q)

Accoudoirs multifonctions (3F) n° 495

Multifunctionele armleuningen (3F) nr. 495

Syncro-Smart-Automatic®: mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise et adaptation automatique au poids de l'utilisateur

Syncro-Smart-Automatic®: synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen en automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht

Réglage de la profondeur d'assise par assise coulissante (6 cm, verrouillable sur 6 positions)

Verstelbare zitdiepte d.m.v. verschuifbare zitting (6 cm; in 6 standen vergrendelbaar)

Dossier résille haut et confortable avec cadre en polyamide (61 cm) pour un soutien optimal au niveau des épaules

Hoge, comfortabele netrugleuning met kunststof frame (61 cm) voor optimale ondersteuning ter hoogte van de schouders

Soutien lombaire intégré (réglable en option)

Geïntegreerde lendensteun (optioneel verstelbaar)

Réglage en continu de la hauteur d'assise

Traploos verstelbare zithoogte

Piètement étoile en aluminium poli (en option)

Voetenkruis gepolijst aluminium (optie)

Roulettes à double galet sans entretien (Ø 60 mm)

Onderhoudsvrije dubbele wielen Ø 60 mm

TA ST 68195 style
+ Accoudoirs | Armleuningen 495

Mécanismes | Technieken



Syncro-Quickshift®-plus
Mécanisme synchrone de base avec réglage rapide de la tension, avec réglage de l'inclinaison sur trois positions (-1°/-3,5°/-6°) ainsi que de la profondeur d'assise (6 cm)

Syncro-Quickshift®-plus
Basis-synchroontechniek met snelverstelling van de veerkracht, in 3 standen verstelbare zitneiging (-1°/-3,5°/-6°) en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Option 1 Syncro-Smart-Automatic®
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, adaptation automatique au poids de l'utilisateur et réglage de la profondeur d'assise (6 cm)


Optie 1 Syncro-Smart-Automatic®
Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, automatische aanpassing aan het lichaamsgewicht en verstelbare zitdiepte (6 cm)



Option 2 Syncro-Smart-Balance®
Mécanisme synchrone avec éléments de commande intégrés à l'assise, réglage rapide et individuel de la tension, fonction Balance automatique (inclinaison d'assise de 0°/-5°) dans la séquence de mouvements, et réglage de la profondeur d'assise (6 cm)

Optie 2 Syncro-Smart-Balance®
Synchroontechniek met in de zitting geïntegreerde bedieningselementen, individuele snelverstelling van de veerkracht, automatische balansfunctie (zitneiging 0°/-5°) tijdens het bewegingsverloop en verstelbare zitdiepte (6 cm)

Coloris résille | Netstofkleuren



Web P (mesh)
Dossier résille en 6 coloris (4110 noir, 4111 blanc, 4112 gris clair, 4113 rouge, 4114 vert, 4115 bleu)
Netrugleuning in 6 kleuren (4110 zwart, 4111 wit, 4112 lichtgrijs, 4113 rood, 4114 groen, 4115 blauw)

Accoudoirs | Armleuningen



Accoudoirs n° 421 (2F)
Manchettes en PU
Armleuningen nr. 421 (2F)
Armsteunen PU



Accoudoirs n° 495/496 (3F/4F)
Manchettes en PU souple
Armleuningen nr. 495/496 (3F/4F)
Armsteunen PU soft



Accoudoirs n° 497 (5F)
Manchettes en PU souple
Armleuningen nr. 497 (5F)
Armsteunen PU soft




Accoudoirs n° 423 (2F)
Manchettes en PU souple
Accoudoirs n° 425/428* (3F)
Accoudoirs n° 426 (4F)
Armleuningen nr. 423 (2F)
Armsteunen PU soft
Armleuningen nr. 425/428* (3F)
Armleuningen nr. 426 (4F)



Accoudoirs n° 492 (4F)
Manchettes en cuir
Armleuningen nr. 492 (4F)
Leren armsteunen

*avec revêtement antibactérien MicroSilver contre les contagions
met antibacteriële microzilvercoating ter bescherming tegen infecties

Options | Options



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm)
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm)



Soutien lombaire réglable en hauteur (6 cm), capitonné
Lendensteun in hoogte verstelbaar (6 cm), gestoffeerd

Maille 3D | 3D-knitwear



Web Q (style) 4120
Revêtement en maille opaque
Ondoorzichtige, gebreide, textielen bekleding

Piètements étoile | Voetenkruizen



Piètement étoile de type H
Polyamide noir (de série)
Voetenkruis type H
Kunststof zwart (standaard)



Piètement étoile de type H
Aluminium poli (en option)
Voetenkruis type H
Aluminium gepolijst (optie)

Stilo

visitor | conference

Stilo fait très bonne figure dans toutes les pièces. Le piétement luge est également disponible en version empilable par 9. Les modèles à quatre pieds sont empilables par 4 et gagnent encore en mobilité avec des roulettes disponibles en option. Les sièges de conférence pivotants garantissent quant à eux un confort d'assise détendu, grâce au mécanisme Conference-Relax. La série Stilo propose un large choix de sièges visiteurs et de conférence, parfaitement assortis en matière de coloris, de forme et de fonctions.

Stilo is een aanwinst voor elke ruimte. Het sledestoelonderstel is ook verkrijgbaar als een tot 9 hoog stapelbare variant. De vierpootmodellen zijn tot 4 hoog stapelbaar en worden met optionele wielen nog mobieler. En de conferentiedraaistoelen bieden dankzij hun Conference-Relax-mechaniek ontspannen zitcomfort. De Stilo-serie biedt een keur aan bezoekers- en conferentiestoelen, die qua kleur, vorm en functie perfect op elkaar zijn afgestemd.



ST 68040 003 style



ST 68020 003 mesh



ST 68350 003 mesh comfort



ST 68000 003 mesh



CR ST 68070 003 mesh



Mécanisme | Techniek

Mécanismes d'assise Zittechnieken	QS+TA TB	QS+TA TB	QS+TA TB
Angle d'ouverture du dossier Openingshoek van de rugleuning	125°	125°	125°
Réglage de l'inclinaison de l'assise vers l'avant Naar voren verstelbare zitneiging	-1°/-3,5°/-6° (QS+) 0°/-5° (TB)	-1°/-3,5°/-6° (QS+) 0°/-5° (TB)	-1°/-3,5°/-6° (QS+) 0°/-5° (TB)
Verrouillage du mouvement synchrone Vergrendeling van de synchroonbeweging	4 positions (QS+, TB) 4 standen (QS+, TB)	4 positions (QS+, TB) 4 standen (QS+, TB)	4 positions (QS+, TB) 4 standen (QS+, TB)
Limitation de l'angle d'inclinaison du dossier Begrenzing van de neigingshoek van de rugleuning	3 positions (TA) 3 standen (TA)	3 positions (TA) 3 standen (TA)	3 positions (TA) 3 standen (TA)
Réglage de la profondeur d'assise (assise coulissante) Verstelbare zitdiepte (verschuifbare zitting)	6 cm	6 cm	6 cm

Dossier | Rugleuning

Hauteurs du dossier (à partir de l'assise) Rugleuninghoogtes (vanaf zitting)	61 cm	61 cm	61 cm
Soutien lombaire, réglable en hauteur (option) Lendensteun, in hoogte verstelbaar (optie)	6 cm	6 cm	6 cm

Options | Opties

Accoudoirs Armleuningen	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F	2F, 3F, 4F, 5F
Piètement/bâti Voetenkruis/onderstel	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium
Empilabilité Stapelmogelijkheid	–	–	–


Dimensions | Afmetingen



CR	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
–	–	–	–	–

fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast	fixes vast
Polyamide, aluminium Kunststof, aluminium	Acier (chromé) Staal (verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)	Acier (chromé) Staal (verchroomd)	Acier (noir, chromé) Staal (zwart, verchroomd)
–	par 9 tot 9 hoog	–	par 4 tot 4 hoog	par 4 tot 4 hoog



Nous accordons une grande importance à un travail, une production et à une philosophie durable. Du début à la fin, c'est-à-dire de la conception à l'élimination, nos processus sont pensés dans le but de fabriquer des produits haut de gamme et durables, mais aussi écologiques. Mais nous ne nous arrêtons pas là: avec la certification EMAS, nous nous engageons volontairement à améliorer sans cesse notre performance environnementale. Et avec la certification BIFMA level®, nous prouvons à ce que nos produits posent des jalons en matière de meubles durables, et aident à définir les hautes exigences requises pour accéder à une certification LEED pour une construction durable.

Entreprises | Onderneming:



Stilo:



Duurzaam werken, produceren en denken vinden wij belangrijk. Van begin tot eind, vanaf het design tot het moment waarop de meubels als afval worden afgevoerd, zijn onze processen erop gericht hoogwaardige, maar ook milieuvriendelijke producten met een lange levensduur voor u te ontwikkelen. Maar we doen nog meer: met de EMAS-certificering verplichten wij ons vrijwillig tot het continu verbeteren van onze milieuprestaties. En met de BIFMA level®-certificering bewijzen wij dat onze producten wegwijzers zijn voor duurzame meubels, die bijdragen aan de hoge eisen van een LEED-certificering voor duurzaam bouwen.



Matériaux

- › Stilo est composé à plus de 50 % de matériaux recyclés.
- › Stilo ne contient pas de substances nocives (pas de PVC, chrome VI, plomb ou mercure). Toutes les mousses en polyuréthane sont exemptes de CFC et d'HC chlorés. L'époxydage est exempt de composants volatils organiques et de métaux lourds.
- › L'emballage en carton est constitué de matériaux recyclés. Le film en polyéthylène est composé à 30 % de matériaux recyclés. En ce qui concerne les inscriptions sur le papier ou les emballages, les encres utilisées sont solubles dans l'eau et sans solvants.



Production

- › Le système de management environnemental est certifié selon EMAS et DIN EN ISO 14001.
- › Stilo a été développé et construit pour être fabriqué en engendrant le moins de déchets et d'énergie possible, et en ayant un impact minimal sur l'environnement.



Transport

- › Un propre parc de camions permet d'éviter des trajets à vide, puisque sur le chemin du retour, nous en profitons pour prendre en charge les retours.



Utilisation

- › La durée de vie de Stilo se voit considérablement allongée du fait que toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées ou montées en après-vente. Afin d'allonger le cycle de vie du produit, les capitonnages sont remplaçables.



Élimination du produit

- › Stilo peut-être démonté en cinq minutes environ avec des outils classiques.
- › Toutes les pièces détachées de plus de 50 g sont marquées et donc recyclables à 100 %.
- › Le carton et le film en PE de l'emballage sont recyclables.
- › Le fabricant veille à une utilisation dans les règles des matériaux d'emballage.

Materiaal

- › Stilo bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal.
- › Stilo bevat geen schadelijke stoffen (geen pvc, chroom VI, lood en kwik). Alle onderdelen van polyurethaanschuim bevatten geen cfk's en ckw's. De poedercoating is vrij van vluchtige, organische verbindingen en zware metalen.
- › De kartonnen verpakking is gemaakt van recyclebaar materiaal. De polyethyleenfolie van de verpakking bevat ca. 30 % gerecycled materiaal. Voor het bedrukken van papier en verpakking wordt in water oplosbare inkt gebruikt die geen oplosmiddelen bevat.

Productie

- › Het milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform EMAS en DIN EN ISO 14001.
- › Stilo werd ontwikkeld en geconstrueerd voor een productie met zo weinig mogelijk afval, een zo laag mogelijk energieverbruik en een zo klein mogelijke impact op het milieu.

Transport

- › Dankzij een eigen vrachtwagenvloot wordt door het meenemen van retourvracht voorkomen dat de vrachtwagens na levering leeg terugrijden.

Gebruik

- › Stilo heeft een lange levensduur doordat aan slijtage onderhevige onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen. Om de levenscyclus te verlengen kunnen de kussens worden vervangen.

Recycling

- › Stilo kan met gewoon gereedschap in ca. vijf minuten worden gedemonteerd.
- › Alle onderdelen die meer wegen dan 50 g zijn gemarkeerd en kunnen daardoor voor 100 % worden gerecycled.
- › Het karton en de PE-folie van de verpakking kunnen worden gerecycled.
- › De producent zorgt ervoor dat het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.



Stilo

www.dauphin-group.com

www.dauphin-france.com | www.zueco.com | www.dauphin-nv-sa.be | www.dauphin.nl



Distributeur/Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Fabricant/Fabrikant:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
Espanstraße 29
91238 Offenhausen, Germany
+49 9158 17-0
info@dauphin.de

Dauphin HumanDesign® Center International:

Dauphin France SAS
6, Allée du Parc de Garlande
F 92220 Paris/Bagneux
+33 1 4654-1590
info@dauphin-france.com

Dauphin HumanDesign® B.V.
Terbekehofdreef 46
B 2610 Antwerpen (Wilrijk)
+32 3 8877850
info@dauphin-nv-sa.be

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Staatsstrasse 77
CH 9445 Rebsteyn
+41 71 7758787
mail@zueco.com

Dauphin HumanDesign® B.V.
Landzichtweg 60
NL 4105 DP Culemborg
+31 345 533292
info@dauphin.nl



dauphin