



sim-o

T!O:
TREND OFFICE

Dauphin
HumanDesign® Group



Das Multitalent | sitzt wie angegossen

Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

The all-round chair | fits like a glove

You may not want to be regarded as a perfectionist, but you do appreciate it when everything goes smoothly and your project planning is spot on.



Design: Dauphin Design-Team



Klassiker weiterentwickelt: Erfolgsmodell SM 96135 neu mit schlanker, verbesserter Mechanik | **BENUTZERFREUNDLICHKEIT groß geschrieben:** mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift®- oder einer automatischen Körpergewichts-anpassung der Syncro-Automatic® - Mechanik | **schlanke und elegante Formen** als Vollpolster-, Netz- oder Executive- Version | **beste Unterstützung beim Arbeiten** durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung.

A classic further improved: Successful SM 96135 model now with a slim, improved mechanism | **an emphasis on user friendliness:** with Syncro-Quickshift® allowing individual, rapid adjustment or the Syncro-Automatic® mechanism for automatic bodyweight adjustment | **slim, elegant designs** in a fully upholstered, mesh or executive version | **optimum support when working** thanks to an anatomical backrest contour and full ergonomic specification.

Die ergonomischen Sitzlösungen | Perfekte Sitzlösungen mit zeit- gerechtem Design und zwei benutzerfreundlichen Ergonomie- konzepten

Für jede Anforderung geeignet

In der modernen Arbeitswelt kommt es zunehmend darauf an, sich auf die wechselnden Anforderungen der Arbeitswelt schnell anpassen zu können. So wie der sim-o, der mit unterschiedlichen Designs (Vollpolster/Netz), verschiedenen Rückenlehnenhöhen, unterschiedlichen Ausrichtungen (Bürodrehstuhl/Chefdrehsessel) sowie zwei verschiedenen Ergonomiekonzepten jedem individuellen Wunsch perfekt nachkommen kann. Dabei erfüllt jede dieser Varianten die heutigen Anforderungen an einen modernen Drehstuhl bzw. -sessel und kann mit den Ergonomiefunktionen Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, verstellbarer Lumbalstütze und multifunktionalen Armlehnen individuell ausgestattet werden. Attraktive, passende Besucherstühle runden das Programm sinnvoll ab.

Benutzerfreundliche Techniken

Wir bieten mit der Syncro-Quickshift® und der Syncro-Automatic® zwei Varianten an. Sowohl die Syncro-Quickshift® (Schnellverstellung des Rückenlehnegegendrucks) als auch die Syncro-Automatic® (automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnegegendrucks) sind besonders benutzerfreundlich und daher auch perfekt für Wechselarbeitsplätze geeignet.

Zwei Varianten: Syncro-Quickshift® (QS)

- Schnellverstellung des Rückenlehnegegendrucks
- Harmonisch synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- Synchronbewegung 4fach arretierbar
- Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°)
- **Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.

Syncro-Automatic® (AS)

- Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnegegendrucks
- Harmonisch synchroner Bewegungsablauf von Sitz- und Rückenlehne
- Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzt
- Sitztiefenverstellung (6 cm; optional)
- **Syncro-Automatic®-plus:** Wie Syncro-Automatic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

The new seating solutions | Perfect seating solutions with contemporary designs and two user-friendly ergonomic concepts

Suitable for all situations

In modern working environments, the ability to adapt quickly to changing requirements is becoming increasingly important. With alternative designs (fully upholstered/mesh), different backrest heights, various model formats (office swivel chair/executive swivel chair) and two different ergonomic concepts, sim-o allows you to cater for everyone's individual needs. Each of these versions has everything a modern office or executive swivel chair should have and can be individually equipped with ergonomic functions such as seat-depth and seat-tilt adjustment, adjustable lumbar supports and multifunctional armrests. Attractive, matching visitor chairs round off the range.

User-friendly mechanisms

We offer two mechanisms – Syncro-Quickshift® and Syncro-Automatic®. Both Syncro-Quickshift® (rapid adjustment of the backrest counterpressure) and Syncro-Automatic® (automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure) are particularly user-friendly and are therefore ideal for shared workstations.

Two versions: Syncro-Quickshift® (QS)

- Rapid adjustment of the backrest counterpressure
- Harmonious, synchronised seat and backrest movement
- Synchronised movement can be locked in 4 positions
- Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°)
- **Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm).

Syncro-Automatic® (AS)

- Automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure
- Harmonious, synchronised seat and backrest movement
- Backrest tilt angle can be set in 3 positions
- Seat-depth adjustment (6 cm; optional)
- **Syncro-Automatic®-plus:** As Syncro-Automatic®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

sim-o operator (automatic + synchron)



AS+ **SM 95975** automatic
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit mittelhoher, höhenverstellbarer **Vollpolster-Rückenlehne (51 cm)**, wechselbarem Komfortsitz und Syncro-Automatic®-plus-Mechanik für eine automatische Körpergewichts-anpassung, inkl. Sitztiefen- (6 cm) und Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

Swivel chair with **fully-upholstered** medium-high, height-adjustable **backrest (51 cm)**, changeable comfort seat and Syncro-Automatic®-plus mechanism for an automatic bodyweight adjustment, incl. seat-depth adjustment (6 cm) and seat-tilt adjustment (-1°/-6°).



QS+ **SM 96335** synchron
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit hoher **Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered**, high **backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus mechanism and multi-functional armrests with soft PU arm pads.

AS **SM 95970** Drehstuhl mittelhoch (51 cm) mit Syncro-Automatic®-Mechanik.
Medium-high swivel chair (51 cm) with Syncro-Automatic® mechanism.

AS **SM 95974** Drehstuhl mit Syncro-Automatic® und Sitztiefenverstellung (6 cm).
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism and seat-depth adjustment (6 cm).

SM 96135



QS **SM 96330** Drehstuhl hoch (57 cm) mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.
High swivel chair (57 cm) with Syncro-Quickshift® mechanism.

QS+ **SM 96375** Drehstuhl hoch mit Nackenstütze (75 cm).
High swivel chair with neckrest (75 cm).

BS+ **SM 96135** Drehstuhl-Klassiker mit Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik.
Classic swivel chair with Ballpoint-Synchron®-plus mechanism.



GO 91050

Vierbeiner mit geteilter Garnitur (Rückenlehnenhöhe **42 cm**). Das 6fach stapelbare Gestell ist wahlweise in schwarz oder verchromt erhältlich.

Four-legged chair with split shell (backrest height **42 cm**). The frame, which can be stacked up to 6-high, is available either in black or chrome.



GO 91060

+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit geteilter Garnitur (Rückenlehnenhöhe **42 cm**) und nachrüstbaren PP-Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with split shell (backrest height **42 cm**) and retrofittable PP armrests.



SM 96010

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne **(45 cm)**.

Stackable (up to 6-high) four-legged chair without armrests with continuous, ergonomically-shaped backrest **(45 cm)**.



SM 96030

+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne **(45 cm)** und bequemen Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with continuous, ergonomically-shaped backrest **(45 cm)** and comfortable armrests.

sim-o mesh (automatic + synchron)



AS+ **SM 96675** automatic
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit mittelhoher **Netz-Rückenlehne (50 cm)** und Syncro-Automatic®-plus-Mechanik für eine automatische Körpergewichts-anpassung. Die multifunktionalen Armlehnen mit soften PU-Auflagen sind 10 cm höhen- und werkzeuglos je 2,5 cm breitenverstellbar, 4 cm tiefenverstellbar sowie um 30° schwenkbar.

Swivel chair with medium-high **mesh backrest (50 cm)** and Syncro-Automatic®-plus mechanism for an automatic bodyweight adjustment. The multi-functional armrests with soft PU armpads are height-adjustable (10 cm), width-adjustable (2.5 cm on each side) without the use of tools, depth-adjustable (4 cm) and have a 30° swivel range on both sides.



QS+ **SM 96735** synchron
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit hoher **Netz-Rückenlehne (58 cm)** und Syncro-Quickshift® plus-Mechanik inkl. Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung. Die serienmäßig höhenverstellbare Lumbalstütze gewährt optimale Abstützung in jeder Sitzposition.

Swivel chair with high **mesh backrest (58 cm)** and Synchron-Quickshift® plus mechanism incl. seat-depth adjustment and seat-tilt adjustment. The height-adjustable lumbar support ensures optimum support in any sitting position.

AS **SM 96670** Drehstuhl mit Syncro-Automatic®-Mechanik.
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism.

AS **SM 96674** Drehstuhl mit Syncro-Automatic® und Sitztiefenverstellung (6 cm).
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism and seat-depth adjustment (6 cm).

QS **SM 96730** Drehstuhl mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.
Swivel chair with Syncro-Quickshift® mechanism.



AS+ **SM 96875** automatic
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne und **höhenverstellbarer und neigbarer Nackenstütze (82-86 cm)** sowie multifunktionalen Armlehnen. Syncro-Automatic®-plus-Mechanik serienmäßig mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung.

Swivel chair with high mesh backrest and **height-adjustable and tiltable neckrest (82-86 cm)** and multi-functional armrests. Syncro-Automatic®-plus mechanism with seat tilt and seat-depth adjustment as standard.



SM 96650 003

Freischwinger mit **Netz-Rückenlehne (48 cm)**, verchromtem Gestell und Armlehnen mit Soft-Touch-Armauflagen (PU). Die harmonische Ergänzung zu den Drehstuhl-Modellen.

Cantilever chair with **mesh backrest (48 cm)**, chrome frame and armrests with soft-touch armpads (PU). Harmoniously complements the swivel-chair models.

QS+ **SM 96835 172** Drehstuhl mit Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik.
Swivel chair with Syncro-Quickshift®-plus mechanism.

sim-o executive (synchron)



QS+ SM 96365
+ Armlehnen/Armrests 173

Chefdrehstuhl in Leder mit multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Die Rückenlehne mit integrierter Kopf- und Nackenstütze (**70 cm**) ist bequem im Sitzen mittels Easy-Touch-System höhenverstellbar.

Executive swivel chair in leather with multi-functional armrests with leather armrests. The height of the backrest with the integrated head- and neckrest (**70 cm**) can easily be adjusted while sitting using the Easy-Touch-System.



QS+ SM 96395
+ Armlehnen/Armrests 173

Drehstuhl mit höhenverstellbarer Nackenstütze (**83 cm**) und multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik mit serienmäßiger Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung.

Executive swivel chair with height-adjustable neckrest (**83 cm**) and multi-functional armrests with leather armrests. Syncro-Quickshift®-plus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as standard.

QS+ SM 96345 173 Drehstuhl ohne Nackenstütze (Rückenlehne 62 cm).
Executive swivel chair without neckrest (backrest 62 cm).



ER SM 96250 002

Konferenzdrehstuhl mit Ergo-Relax-Technik für entspanntes Sitzen im Konferenzbereich (Rückenlehnenhöhe **62 cm**).

Executive conference swivel chair with Ergo-Relax mechanism for relaxed sitting in conference areas (backrest height **62 cm**).



SM 96040 002

Komfortabler Freischwinger mit verchromtem Gestell und Leder-Arm-auflagen (Rückenlehnenhöhe **59 cm**).

Comfortable cantilever chair with chrome frame and leather arm-pads (backrest height **59 cm**).

ER Sitzschale folgt permanent den Bewegungen des Oberkörpers.
 Rückenlehnenegendruck stufenlos einstellbar.
 Neigung der Sitzschale 4fach arretierbar.
 The seat shell permanently follows the movements of the upper body.
 Infinitely adjustable backrest counterpressure.
 Seat shell tilt can be locked in 4 positions.



Nackenstütze 9 cm höhenverstellbar
 Nackrest 9 cm height-adjustable

Vollpolster-Rückenlehne (57 cm),
 7 cm höhenverstellbar mittels
 Easy-Touch-System

Fully upholstered backrest (57 cm),
 7 cm height-adjustable with Easy-
 Touch-System

Integrierte Lumbalstütze (optional
 3,5 cm verstellbar)
 Integrated lumbar support (optionally
 3.5 cm depth-adjustable)

Sitzneigeverstellung dreistufig
 (-1°/-3,5°/-6°) zur Förderung
 einer aufrechten Sitzhaltung
 Seat-tilt adjustment three positions
 (-1°/-3.5°/-6°) to encourage an
 upright seated posture

Syncro-Quickshift® -plus-Mechanik
 mit Schnellverstellung
 des Rückenlehnenegendrucks (10 Stufen)
 Syncro-Quickshift® -plus mechanism
 with rapid adjustment of the backrest tension
 (10 steps)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (40-52 cm)
 Infinite seat-height adjustment (40-52 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)
 Large, easy-run castors (Ø 60 mm)

Multifunktionale Armlehnen,
 Armauflagen PU soft
 Multi-functional armrests,
 soft PU armpads

Sitztiefenverstellung
 (Schiebesitz, 6 cm)
 Seat-depth adjustment
 (sliding seat, 6 cm)

Rückenlehnenneigungswinkel
 4fach arretierbar
 Backrest tilt angle can be
 locked in 4 positions

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; Option)
 Polished aluminium base (Ø 70 cm; option)

sim-o operator (synchron)

QS+ SM 96375

+ Armlehnen/Armrests 172

Armlehnen/Armrests



Ring-Armlehnen aus PA, starr, **Code 180**.
PA ring armrests, fixed, **code 180**.



2F-Armlehnen: höhen- (10 cm) und werkzeu- los breitenverstellbar (je 2,5 cm).
Auflagen PP: **Code 152**.
Auflagen PU soft: **Code 155**.

2F armrests: Height (10 cm) and width-adjust- able (2.5 cm on each side) without the use of tools. PP armpads: **Code 152**.
Soft PU armpads: **Code 155**.



3F-Armlehnen: höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten- (je 2,5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft, **Code 156**.

3F armrests: Height (10 cm), width (2.5 cm on each side) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, soft PU armpads, **code 156**.



4F-Armlehnen: höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten- (je 2,5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft. Armlehnenträger Kunststoff schwarz: **Code 171**. Armlehnenträger Aluminium poliert: **Code 172**. Träger Alu poliert, Leder-Armauflagen: **Code 173**.

4F armrests: Height (10 cm), width (2.5 cm on each side) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel range on both sides, soft PU armpads.
Black plastic armrest posts: **Code 171**.
Polished aluminium armrest posts: **Code 172**.
Polished aluminium armrest posts, leather armpads: **Code 173**.

Fußkreuz + Rollen/Base + Castors



Standard: Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunst- stoff schwarz (RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81**.

Standard: Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 81**.



Optionen: Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01**.
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61**.

Options: Polished aluminium base, **code 01**.
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61**.

Netz-Rückenlehne/Mesh backrest



Web J: 100 % Polyester atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend/ breathable, moisture regulating.

4249 Joy
schwarz/black



4248 Pleasure
weiß/white

Mechaniken/Mechanisms

sim-o synchron

QS
QS+



Syncro-Quickshift®: Synchron-Mechanik mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewe- gung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigever- stellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig.

Syncro-Quickshift®-plus: Wie Syncro-Quickshift®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.

Syncro-Quickshift®: Synchronised mechanism with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat- tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard.

Syncro-Quickshift®-plus: As Syncro-Quickshift®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm).

sim-o automatic

AS
AS+



Syncro-Automatic®-Mechanik: Synchron-Mechanik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnegegendrucks; individuell zweistufig voreinstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzt, Rückenlehne in vorderster Position arretierbar, optional auch mit Sitztiefenverstellung (6 cm).

Syncro-Automatic®-plus-Mechanik: Wie Syncro-Automatic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

Syncro-Automatic®-mechanism: Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjust- ment of the backrest counterpressure; can be indivi- dually preset in two positions; backrest tilt angle can be set to 3 positions, backrest can be locked in the forwardmost position, optionally available with seat- depth adjustment (6 cm).

Syncro-Automatic®-plus mechanism: As Syncro-Automatic®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

simo executive (conference)

ER



Ergo-Relax: Stufenlose Federkraftverstellung, Neigung der Sitzschale 4fach arretierbar.

Ergo-Relax: Infinite backrest tension adjust- ment, seat-shell tilt can be locked in 4 posi- tions.

Optionen/Options



Lumbalstütze (Code 06): Mechanisch 3,5 cm tiefenverstellbar, für Vollpolster-Modelle.

Lumbar support (Code 06): Mechanically depth-adjustable (3.5 cm), for fully-upholstered models.



Nackenstütze: 9 cm höhenverstellbar, für SM 96275, SM 96375 und SM 96395.



Neckrest: Height-adjustable (9 cm), for SM 96275, SM 96375 und SM 96395.



Komfort-Nackenstütze/Comfort Neckrest: 3,5 cm höhenverstellbar, 45° neigbar/ Height-adjustable (3,5 cm), 45° tilttable optional für/operatorially for sim-o operator/mesh (AS+ = SM 96225, QS+ = SM 96325)/ (AS+ = SM 96875, QS+ = SM 96835).



Varianten auf einen Blick | Variants at a glance



Technik / Mechanism

Rückenlehnen-Öffnungswinkel
Backrest opening angle

Synchrontechnik mit individueller Schnellverstellung des Rückenlehnen-
gegendrucks, Synchronbewegung 4fach arretierbar
*Synchronised mechanism with individual, rapid adjustment of the backrest
tension, synchronised movement can be locked in 4 positions*

Synchrontechnik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnen-
gegendrucks, Rückenlehnenneigungswinkel 3fach begrenzbar; individuelle, zweistufige
Voreinstellung des Rückenlehnengegendrucks möglich
*Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest
tension, backrest tilt angle can be set in 3 positions, backrest tension can be individually
preset in two positions*

Sitztiefenverstellung (Schiebesitz)
Seat-depth adjustment (sliding seat)

Sitzneigeverstellung manuell (zweistufig/dreistufig)
Manual seat-tilt adjustment (two settings/three settings)

operator

125° (QS/QS+)
128° (AS/AS+)

QS Syncro-Quickshift®
QS+ Syncro-Quickshift®-plus

AS Syncro-Automatic®
AS+ Syncro-Automatic®-plus

6 cm (QS+/AS/AS+)

-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)
-1°/-6° (AS+)

operator

125° (QS/QS+)
128° (AS/AS+)

QS Syncro-Quickshift®
QS+ Syncro-Quickshift®-plus

AS Syncro-Automatic®
AS+ Syncro-Automatic®-plus

6 cm (QS+/AS/AS+)

-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)
-1°/-6° (AS+)

Rückenlehne / Backrest

Rückenlehnenhöhen (ab Sitz)
Backrest heights (from seat)

Rückenlehnen, höhenverstellbar
Backrests, heights-adjustable

Rückenlehnen, Varianten
Backrests, variants

Lumbalstütze, verstellbar (Tiefe/Höhe)
Lumbar support, adjustable (depth/height)

51 cm

7 cm

Polster/upholstery

Tiefe (3,5 cm)/
depth (3.5 cm)

57 cm

7 cm

Polster/upholstery

Tiefe (3,5 cm)/
depth (3.5 cm)

Option / Option

Nackenstütze, höhenverstellbar/neigbar
Neckrest, height-adjustable/tiltable

Kleiderbügel
Coat hanger

Armlehnen
Armrests

Fußkreuze, Varianten
Bases, variants

-

-

2F/3F/4F
Auflagen PP/PU/Leder
PP/PU/leather arm pads






Typ F/Type F:
Kunststoff/plastic
Aluminium/aluminium

-

-

2F/3F/4F
Auflagen PP/PU/Leder
PP/PU/leather arm pads

Typ F/Type F:
Kunststoff/plastic
Aluminium/aluminium



operator	mesh	mesh	executive	executive
125° (QS+) 128° (AS+)	125° (QS/QS+) 128° (AS/AS+)	125° (QS+) 128° (AS+)	125° (QS+)	125° (QS+)
QS+ Syncro-Quickshift®-plus	QS Syncro-Quickshift® QS+ Syncro-Quickshift®-plus	QS+ Syncro-Quickshift®-plus	QS+ Syncro-Quickshift®-plus	QS+ Syncro-Quickshift®-plus
AS+ Syncro-Automatic®-plus	AS Syncro-Automatic® AS+ Syncro-Automatic®-plus	AS+ Syncro-Automatic®-plus	-	-
6 cm (QS+/AS+)	6 cm (QS+/AS/AS+)	6 cm (QS+/AS+)	6 cm (QS+)	6 cm (QS+)
-1°/-3,5°/-6° (QS+) -1°/-6° (AS+)	-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+) -1°/-6° (AS+)	-1°/-3,5°/-6° (QS+) -1°/-6° (AS+)	-1°/-3,5°/-6° (QS+)	-1°/-3,5°/-6° (QS+)

75 cm	50 cm/58 cm	58 cm	62 cm/70 cm	83 cm
7 cm	-	-	7 cm	7 cm
Polster/upholstery	Netz/mesh	Netz/mesh	Polster/upholstery	Polster/upholstery
Tiefe (3,5 cm)/ depth (3.5 cm)	Höhe (6 cm) height (6 cm)	Höhe (6 cm) height (6 cm)	Tiefe (3,5 cm)/ depth (3.5 cm)	Tiefe (3,5 cm)/ depth (3.5 cm)

9 cm/neigbar gelagert/ 9 cm/ tiltably mounted	-	3,5 cm/45° neigbar 3.5 cm/45° tiltable	starr/fixed	6 cm/neigbar gelagert/ 6 cm/ tiltably mounted
-	-	-	-	-
2F/3F/4F Auflagen PP/PU/Leder PP/PU/leather armpads	2F/3F/4F Auflagen PP/PU/Leder PP/PU/leather armpads	2F/3F/4F Auflagen PP/PU/Leder PP/PU/leather armpads	2F/3F/4F Auflagen PP/PU/Leder PP/PU/leather armpads	2F/3F/4F Auflagen PP/PU/Leder PP/PU/leather armpads
Typ F/Type F: Kunststoff/plastic Aluminium/aluminium	Typ F/Type F: Kunststoff/plastic Aluminium/aluminium	Typ F/Type F: Kunststoff/plastic Aluminium/aluminium	Typ F/Type F: Kunststoff/plastic Aluminium/aluminium	Typ F/Type F: Kunststoff/plastic Aluminium/aluminium



www.trendoffice.co.uk
www.dauphin-group.com

Vertrieb/Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG Espanstraße 36 D 91238 Offenhausen

Tel.

+49 (9158) 17-700

E-Mail

info@dauphin-group.com

Hersteller/Manufacturer:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co. Espanstraße 29 D 91238 Offenhausen

+49 (9158) 17-0

info@dauphin.de

Dauphin HumanDesign® Center international:

Dauphin HumanDesign® UK Limited 11 Northburgh Street, Clerkenwell GB London EC1V 0AH

+44 (207) 253 77 74

info@dauphinuk.com

Ihr Fachhändler/Your stockist